




Pièces pour camions et autobus



2

BATTERIES

Éprouvées, fiables et toujours à l'avant-garde.

À partir des camions à benne jusqu'aux bétonnières, des camionnettes de livraison jusqu'aux camions remorques, des autobus scolaires jusqu'aux autobus urbains, TRP® vous offre des produits de pièces de rechange fiables qui sont conçus et testés afin d'excéder les attentes de ses clients peu importe la marque, le modèle et l'âge du véhicule.

Ce catalogue contient les formats et types de batteries d'accumulateurs les plus populaires, pour toute une gamme de véhicules et d'applications. Des batteries à mat de fibres de verre absorbantes (AGM) aux batteries à électrolyte gélifié, en passant par les batteries pour véhicules marins et pour camions lourds, TRP a la batterie que vous cherchez.

BATTERIES et correspondance





Testées. Fiables. Garanties

Batteries

Le choix de pièces de rechange ou d'entretien appropriés pour votre véhicule, que vous en possédiez un ou toute une flotte, constitue l'une des décisions les plus importantes que vous devez prendre pour votre entreprise. Et avec les pièces testées deTRP®, c'est une décision facile à prendre.

Peu importe la marque de véhicule que vous conduisez, les pièces de rechange de qualité sont conçues pour s'adapter à votre camion, votre remorque ou votre autobus. Choisissez la pièce qui vous offre la meilleure valeur pour votre entreprise. Allez les voir chez un détaillant TRP autorisé près de chez vous.

Disponibilité de Produit

En raison des exigences du marché et de certaines difficultés frontalières, il est possible que certains produits TRP® ne soient pas disponibles dans certaines régions. Veuillez donc vous en assurer auprès de votre distributeur TRP local.

Aucune partie de ce document de marketing ne peut être reproduit sans le consentement écrit de TRP North America.

TABLE DES MATIÈRES

BATTERIES (LE MEXIQUE EXCLU)

<u>Batteries AGM, mixtes et de démarrage</u>	2-4
Batteries à mat de fibres de verre absorbantes (AGM)	2-4
Batteries mixtes	2-4
Batteries à électrolyte gélifié	2-5
Batteries de démarrage	2-5

BATTERIES (LE MEXIQUE SEULEMENT)

<u>Batteries de démarrage</u>	2-8
---	-----

CORRESPONDANCE

<u>Toutes les batteries</u>	2-9
Alliance Parts	2-9
Champion	2-9
Enertec	2-9
Exide Technologies	2-9
Freightliner	2-9
Inline	2-9
Interstate Batteries	2-10
Powervolt	2-10
TruckPro	2-10

TRP North America

750 Houser Way N.
Renton, WA 98057

www.trpparts.com

Glossaire

AGM À mat de fibres de verre absorbantes

CCA Amp @ 0°C/32°F

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

BATTERIES DE DÉMARRAGE COMMERCIAL ET AUTOMOBILE

Caractéristique	Avantage	Ce qu'il vous procure
650 - 1 150 A de courant électrique au démarrage à froid	Jusqu'à 1 150 A de courant électrique au démarrage à froid pour une performance fiable dans les pires conditions atmosphériques. Aussi bas que 650 A de courant électrique au démarrage à froid pour les climats plus chauds où la longévité est plus recherchée que la puissance de démarrage.	Offre un bon rendement peu importe où vous êtes ou devez vous rendre.
Plaque d'alliage de calcium 100 %	Plus grande capacité de démarrage.	Plus longue durée de stockage
Grilles en fonte entièrement encadrés par ordinateur	Élimine les séparateurs perforés.	Plaque plus solide et durable.
Fixé avec ancrage	Résistance améliorée aux vibrations.	Plus longue durée de vie dans des environnements comportant des vibrations élevées.

BATTERIES COMMERCIALES MIXTES

Caractéristique	Avantage	Ce qu'il vous procure
Plaques plus épaisses	Permet une décharge et une recharge plus fréquentes de la batterie.	Procure de meilleurs cycles et une plus longue durée de vie.
Collage de plaque des deux cotés	Poids collé rehaussé.	Améliore la durée de cycle.
Fibres de verre intégrées aux surfaces des plaques	Verrouille le matériau actif des plaques en empêchant les courts-circuits entre les plaques.	Peut faire fonctionner des accessoires avec la puissance de la batterie beaucoup plus longtemps.

BATTERIES COMMERCIALES À MAT DE FIBRES DE VERRE ABSORBANTES (AGM)

Caractéristique	Avantage	Ce qu'il vous procure
Sans acide libre	L'acide est absorbé par le matériau de séparateur entre les plaques de plombs.	Pas de déversement. Plus sécuritaire pour le transport.
Séparateurs bien garnis	Plus de résistance aux vibrations.	Améliore la durée de cycle.
Fibres de verre intégrées aux surfaces des plaques	Verrouille le matériau actif des plaques en empêchant les courts-circuits entre les plaques.	Meilleurs cycles qu'avec les batteries de conception traditionnelle. Plus longue durée de vie.

BATTERIES (LE MEXIQUE EXCLU)

BATTERIES AGM, MIXTES ET DE DÉMARRAGE



Batteries AGM mixtes

Batteries mixtes

Batteries de démarrage

Table 2-1: Batteries AGM, mixtes et de démarrage

Numéro de pièce	Description	Groupe	Volts	Amp @ 0 °C/32 °F	Type de borne	Emplacement des bornes	Autre
-----------------	-------------	--------	-------	------------------	---------------	------------------------	-------

BATTERIES À MAT DE FIBRES DE VERRE ABSORBANTES (AGM)

BA24D51	Batterie, AGM, groupe 24, 12 V, 525 CCA, à doubles bornes, sur le dessus	24	12	525	Doubles bornes	Dessus	
BA27D51	Batterie, AGM, groupe 27, 12 V, 580 CCA, à doubles bornes, sur le dessus	27	12	580	Doubles bornes	Dessus	
BA31D81	Batterie, AGM, groupe 31, 12 V, 800 CCA, à doubles bornes, sur le dessus	31	12	800	Doubles bornes	Dessus	
BA31S121	Batterie, AGM, groupe 31, 12 V, 1200 CCA, à borne à filets, sur le dessus	31	12	1200	Filets	Dessus	
BA31S91	Batterie, AGM, groupe 31, 12 V, 925 CCA, à borne à filets, sur le dessus	31	12	925	Filets	Dessus	
BA31S92	Batterie, AGM, groupe 31, 12 v, 925 CCA, à borne à filets, sur le dessus	31	12	925	Filets	Dessus	Garantie 3 ans
BA34P71	Batterie, AGM, groupe 34, 12 V, 785 CCA, borne standard, sur le dessus	34	12	785	Standard	Dessus	
BA4DP111	Batterie, AGM, groupe 4D, 12 V, 1110 CCA, borne standard, sur le dessus	4D	12	1110	Standard	Dessus	
BA65P81	Batterie, AGM, groupe 65, 12 V, 800 CCA, borne standard, sur le dessus	65	12	800	Standard	Dessus	
BA8DP141	Batterie, AGM, groupe 34, 12 V, 1450 CCA, borne standard, sur le dessus	8D	12	1450	Standard	Dessus	

BATTERIES MIXTES

BD24MD53	Batterie, mixte, groupe 24M, 12 V, 550 CCA, à doubles bornes, sur le dessus, à décharge profonde	24M	12	550	Doubles bornes	Dessus	À décharges poussées
BD31P61	Batterie, mixte, groupe 31, 12 V, 650 CCA, borne standard, sur le dessus, grande capacité	31	12	650	Standard	Dessus	Grande capacité
BD31S62	Batterie, AGM, groupe 31, 12 V, 650 CCA, borne à filets, sur le dessus, grande capacité	31	12	650	Filets	Dessus	Grande capacité

Numéro de pièce	Description	Groupe	Volts	Amp @ 0°C/32°F	Type de borne	Emplacement des bornes	Autre
-----------------	-------------	--------	-------	----------------	---------------	------------------------	-------

BATTERIES À ÉLECTROLYTE GÉLIFIÉ

BG8DP111	Batterie, à électrolyte gélifié, groupe 8D, 12 V, 1150 CCA, borne standard, sur le dessus	8D	12	1150	Standard	Dessus	
----------	---	----	----	------	----------	--------	--

BATTERIES DE DÉMARRAGE

BT1P61	Batterie, de démarrage groupe 1, 12 V, 650 CCA, borne standard, sur le dessus	1	12	650	Standard	Dessus	
BT22NFP31	Batterie, de démarrage groupe 22NF, 12 V, 345 CCA, borne standard, sur le dessus, tondeuse/tracteur	22NF	12	345	Standard	Dessus	Tracteur à Jardin
BT24FP51	Batterie, de démarrage groupe 24F, 12 V, 550 CCA, borne standard, sur le dessus	24F	12	550	Standard	Dessus	
BT24FP61	Batterie, de démarrage groupe 24F, 12 V, 650 CCA, borne standard, sur le dessus	24F	12	650	Standard	Dessus	
BT24MP51	Batterie, de démarrage groupe 24F, 12 V, 550 CCA, borne standard, sur le dessus, applications marines	24F	12	550	Standard	Dessus	Applications marines
BT24MP52	Batterie, de démarrage groupe 24F, 12 V, 500 CCA, borne standard, sur le dessus, VR et applications marines	24M	12	500	Standard	Dessus	VR/applications marines
BT24P41	Batterie, de démarrage groupe 24, 12 V, 460 CCA, borne standard, sur le dessus	24	12	460	Standard	Dessus	
BT24P51	Batterie, de démarrage groupe 24, 12 V, 550 CCA, borne standard, sur le dessus	24	12	550	Standard	Dessus	
BT24P61	Batterie, de démarrage groupe 24, 12 V, 650 CCA, borne standard, sur le dessus	24	12	650	Standard	Dessus	
BT25P51	Batterie, de démarrage groupe 25, 12 V, 550 CCA, borne standard, sur le dessus	25	12	550	Standard	Dessus	
BT26P51	Batterie, de démarrage groupe 26, 12 V, 540 CCA, borne standard, sur le dessus	26	12	540	Standard	Dessus	
BT26RP51	Batterie, de démarrage groupe 26R, 12 V, 540 CCA, borne standard, sur le dessus	26R	12	540	Standard	Dessus	
BT27FP61	Batterie, de démarrage groupe 27F, 12 V, 675 CCA, borne standard, sur le dessus	27F	12	675	Standard	Dessus	
BT27MP51	Batterie, de démarrage groupe 27M, 12 V, 575 CCA, borne standard, sur le dessus, VR/applications marines	27M	12	575	Standard	Dessus	VR/applications marines
BT27MP61	Batterie, de démarrage groupe 27M, 12 V, 650 CCA, borne standard, sur le dessus, à décharge profonde	27M	12	650	Standard	Dessus	À décharges poussées
BT27P71	Batterie, de démarrage groupe 27, 12 V, 710 CCA, borne standard, sur le dessus	27	12	710	Standard	Dessus	
BT27P81	Batterie, de démarrage groupe 27, 12 V, 850 CCA, borne standard, sur le dessus	27	12	850	Standard	Dessus	
BT30HP61	Batterie, de démarrage groupe 30H, 12 V, 650 CCA, borne standard, sur le dessus	30H	12	650	Standard	Dessus	
BT31P111	Batterie, de démarrage groupe 31, 12 V, 1125 CCA, borne standard, sur le dessus	31	12	1125	Standard	Dessus	
BT31P61	Batterie, de démarrage groupe 31, 12 V, 650 CCA, borne standard, sur le dessus	31	12	650	Standard	Dessus	
BT31P71	Batterie, de démarrage groupe 31, 12 V, 760 CCA, borne standard, sur le dessus	31	12	760	Standard	Dessus	
BT31P91	Batterie, de démarrage groupe 31, 12 V, 925 CCA, borne standard, sur le dessus	31	12	925	Standard	Dessus	

Numéro de pièce	Description	Groupe	Volts	Amp @ 0 °C/32 °F	Type de borne	Emplacement des bornes	Autre
BT31S111	Batterie, de démarrage groupe 31, 12 V, 1125 CCA, borne à filets, sur le dessus	31	12	1125	Filets	Dessus	
BT31S61	Batterie, de démarrage groupe 31, 12 V, 650 CCA, borne à filets, sur le dessus	31	12	650	Filets	Dessus	
BT31S71	Batterie, de démarrage groupe 31, 12 V, 700 CCA, borne à filets, sur le dessus	31	12	700	Filets	Dessus	Aucune étiquette, aucune garanti
BT31S72	Batterie, de démarrage groupe 31, 12 V, 760 CCA, borne à filets, sur le dessus	31	12	760	Filets	Dessus	
BT31S91	Batterie, de démarrage groupe 31, 12 V, 925 CCA, borne à filets, sur le dessus	31	12	925	Filets	Dessus	
BT34/78P61	Batterie, de démarrage groupe 34/78, 12 V, 690 CCA, borne standard, sur le dessus/côté	34/78	12	690	Standard	Dessus/côté	
BT34/78P81	Batterie, de démarrage groupe 34/78, 12 V, 875 CCA, borne standard, sur le dessus/côté	34/78	12	875	Standard	Dessus/côté	
BT34P61	Batterie, de démarrage groupe 34, 12 V, 690 CCA, borne standard, sur le dessus	34	12	690	Standard	Dessus	
BT34RP61	Batterie, de démarrage groupe 34R, 12 V, 690 CCA, borne standard, sur le dessus	34R	12	690	Standard	Dessus	
BT35P51	Batterie, de démarrage groupe 35, 12 V, 550 CCA, borne standard, sur le dessus	35	12	550	Standard	Dessus	
BT3ETP51	Batterie, de démarrage groupe 3ET, 12 V, 500 CCA, borne standard, sur le dessus	3ET	12	500	Standard	Dessus	
BT41P61	Batterie, de démarrage groupe 41, 12 V, 675 CCA, borne standard, sur le dessus	41	12	675	Standard	Dessus	
BT42/58P51	Batterie, de démarrage groupe 42/58, 12 V, 500 CCA, borne standard, sur le dessus	42/58	12	500	Standard	Dessus	
BT48P71	Batterie, de démarrage groupe 48, 12 V, 700 CCA, borne standard, sur le dessus	48	12	700	Standard	Dessus	
BT4DLTP91	Batterie, de démarrage groupe 4DLT, 12 V, 900 CCA, borne standard, sur le dessus	4DLT	12	900	Standard	Dessus	
BT4DP101	Batterie, de démarrage groupe 4D, 12 V, 1050 CCA, borne standard, sur le dessus	4D	12	1050	Standard	Dessus	
BT4DP91	Batterie, de démarrage groupe 4D, 12 V, 950 CCA, borne standard, sur le dessus	4D	12	950	Standard	Dessus	
BT4P101	Batterie, de démarrage groupe 4, 12 V, 1000 CCA, borne standard, sur le dessus	4	12	1000	Standard	Dessus	
BT55P51	Batterie, de démarrage, groupe 55, 12 V, 500 CCA, borne standard, sur le dessus	55	12	500	Standard	Dessus	
BT55P52	Batterie, de démarrage, groupe 55, 12 V, 585 CCA, borne standard, sur le dessus	55	12	585	Standard	Dessus	
BT58P51	Batterie, démarrage, groupe 58, 12 V, 500 CCA, borne standard, sur le dessus	58	12	500	Standard	Dessus	
BT58P52	Batterie, de démarrage, groupe 58, 12 V, 580 CCA, borne standard, sur le dessus	58	12	580	Standard	Dessus	
BT64P61	Batterie, de démarrage, groupe 64, 12 V, 630 CCA, borne standard, sur le dessus	64	12	630	Standard	Dessus	
BT65P81	Batterie, de démarrage, groupe 65, 12 V, 880 CCA, borne standard, sur le dessus	65	12	880	Standard	Dessus	
BT70P51	Batterie, de démarrage, groupe 70, 12 V, 540 CCA, borne standard, latéral	70	12	540	Standard	Latéral	

Numéro de pièce	Description	Groupe	Volts	Amp @ 0 °C/32 °F	Type de borne	Emplacement des bornes	Autre
BT75P61	Batterie, de démarrage, groupe 75, 12 V, 650 CCA, borne standard, latéral	75	12	650	Standard	Latéral	
BT75P71	Batterie, de démarrage, groupe 75, 12 V, 720 CCA, borne standard, latéral	75	12	720	Standard	Latéral	
BT78P51	Batterie, de démarrage, groupe 78, 12 V, 550 CCA, borne standard, latéral	78	12	550	Standard	Latéral	
BT78P61	Batterie, de démarrage, groupe 78, 12 V, 690 CCA, borne standard, latéral	78	12	690	Standard	Latéral	
BT78P71	Batterie, de démarrage, groupe 78, 12 V, 770 CCA, borne standard, latéral	78	12	770	Standard	Latéral	
BT7DP91	Batterie, de démarrage, groupe 7D, 12 V, 950 CCA, borne standard, sur le dessus	7D	12	950	Standard	Dessus	
BT8DP111	Batterie, démarrage, groupe 8D, 12 V, 1100 CCA, borne standard, sur le dessus	8D	12	1100	Standard	Dessus	
BT8DP141	Batterie, de démarrage, groupe 8D, 12 V, 1400 CCA, borne standard, sur le dessus	8D	12	1400	Standard	Dessus	
BT8DP142	Batterie, de démarrage, groupe 8D, 12 V, 1400 CCA, borne standard, latéral, Véhicules de transport en commun	8D	12	1400	Standard	Latéral	Transport en commun
BT8DP151	Batterie, de démarrage, groupe 8D, 12 V, 1500 CCA, borne standard, sur le dessus	8D	12	1500	Standard	Dessus	
BT8DP152	Batterie, de démarrage, groupe 8D, 12 V, 1500 CCA, borne standard, latéral, Transport en commun	8D	12	1500	Standard	Latéral	Transport en commun
BT8DS141	Batterie, de démarrage, groupe 8D, 12 V, 1400 CCA, borne à filets, latéral	8D	12	1400	Filets	Latéral	
BT921P01	Batterie, de démarrage, groupe 921, 12 V, s/o CCA, borne standard, sur le dessus	921	12	n/a	Standard	Dessus	
BT921P02	Batterie, de démarrage, groupe 921, 12 V, s/o CCA, borne standard, sur le dessus	921	12	n/a	Standard	Dessus	
BTGC2P01	Batterie, de démarrage, groupe GC2, 12 V, s/o CCA, borne standard, pour voiturette de golf	GC2	12	n/a	Standard	Dessus	Voiturette de golf
BTN120P91	Batterie, de démarrage, groupe N120, 12 V, 925 CCA, borne standard, sur le dessus	N120	12	925	Standard	Dessus	
BTU1S21	Batterie, de démarrage, groupe U1, 12 V, 275 CCA, borne à filets, sur le dessus, tracteur/tondeuse	U1	12	275	Filets	Dessus	Tondeuse/ Tracteur

BATTERIES (LE MEXIQUE SEULEMENT)

BATTERIES DE DÉMARRAGE



BT31S75/BT31S95



BT31P75/BT31P95

Table 2-2: Batteries de démarrage – Le Mexique Seulement

Numéro de pièce	Description	Groupe	Volts	Amp @ 0 °C/32 °F	Type de borne	Emplacement des bornes
BT31S75	Batterie, de démarrage groupe 31, 12 v, 760 CCA, borne à filets, sur le dessus	31	12	760	Filets	Dessus
BT31P75	Batterie, de démarrage groupe 31, 12 v, 760 CCA, borne standard, sur le dessus	31	12	760	Standard	Dessus
BT31S95	Batterie, de démarrage groupe 31, 12 v, 925 CCA, borne à filets, sur le dessus	31	12	925	Filets	Dessus
BT31P95	Batterie, de démarrage groupe 31, 12 v, 925 CCA, borne standard, sur le dessus	31	12	925	Standard	Dessus

CORRESPONDANCE

TOUTES LES BATTERIES

Table 2-3: Correspondance des batteries

Numéro de pièce du fabricant	TRP
------------------------------	-----

ALLIANCE PARTS

EPM/AE1031MF	BT31S72
EPM/AE1031PMF	BT31P71
EPM/AE1131MF	BT31S91
EPM/AE1231MF	BT31S111
EPM/AE931MF	BT31S61
EPM/AE9A31	BA31S91
EPM/AE9A31	BA31S92

CHAMPION

CHP1110	BT31P71
CHS1110	BT31S72
CHS1200	BT31S61
CHS900	BT31S91

ENERTEC

L31P750AR	BT31P75
L31P900AR	BT31P95
L31T750AR	BT31S75
L31T900AR	BT31S95

EXIDE TECHNOLOGIES

31G700A	BT31P75
31G700C	BT31S75
31G925A	BT31P95
31G925C	BT31S95
COM-31D	BT31S61
HC-31D	BT31S72
HP-31D	BT31S91
HP31-E	BT31P71
PX31650C	BT31S61
PX31750A	BT31P75
PX31750C	BT31S72
PX31750C	BT31S75
PX31925A	BT31P95
PX31925C	BT31S91

Numéro de pièce du fabricant	TRP
PX31925C	BT31S95
XRF-31D	BA31S91
XRF-31D	BA31S92

FREIGHTLINER

A06-30097-000	BT31S72
A06-30097-001	BT31S61
A06-30097-003	BT31S91
A06-30097-005	BT31S111
A06-30097-010	BA31S91
A06-30097-010	BA31S92
A06-30098-000	BT31P71

INLINE

10311NL	BT31S72
1031P1NL	BT31P71
10A311NL	BA31S121
11311NL	BT31S91
1131P1NL	BT31P91
115F511NL	BTN120P91
12311NL	BT31S111
1231P1NL	BT31P111
24M51NL	BT24MP51
322NF1NL	BT22NFP31
4241NL	BT24P41
442/58R1NL	BT42/58P51
5241NL	BT24P51
524F1NL	BT24FP51
5251NL	BT25P51
5261NL	BT26P51
526R1NL	BT26RP51
5351NL	BT35P51
5551NL	BT55P51
5581NL	BT58P51
5701NL	BT70P51
5781NL	BT78P51
6241NL	BT24P61
624F1NL	BT24FP61
6271NL	BT27P71
627F1NL	BT27FP61
6341NL	BT34P61
634R1NL	BT34RP61
6411NL	BT41P61
6481NL	BT48P71
6581NL	BT58P52

Numéro de pièce du fabricant	TRP
6641NL	BT64P61
6651NL	BT65P81
6751NL	BT75P61
6781NL	BT78P61
678DT1NL	BT34/78P61
708D1NL	BT8DP111
7271NL	BT27P81
7551NL	BT55P52
7751NL	BT75P71
7781NL	BT78P71
778DT1NL	BT34/78P81
804D1NL	BT4DP91
8A24M1NL	BA24D51
8A27M1NL	BA27D51
8A31DT	BA31D81
8A4D1NL	BA4DP111
8A8D1NL	BA8DP141
8C121NL	BT921P01
8G8D1NL	BG8DP111
9011NL	BT1P61
9041NL	BT4P101
904D1NL	BT4DP101
907D1NL	BT7DP91
908D1NL	BT8DP141
908DMF1NL	BT8DP151
908DMFT978	BT8DP152
908DT928ST	BT8DS141
908D-T928ST	BT8DS141
908D-T929	BT8DP142
930H1NL	BT30HP61
9311NL	BT31S61
931P1NL	BT31P61
93ET1NL	BT3ETP51
94DLT1NL	BT4DLTP91
9A311NL	BA31S91
9A311NL3YR	BA31S92
9A341NL	BA34P71
9A651NL	BA65P81
9C121NL	BT921P02
9U1L1NL	BTU1S21
DC241NL	BT24MP52
DC271NL	BT27MP51
DP241NL	BD24MD53
DP271NL	BT27MP61

Numéro de pièce du fabricant	TRP
DP31CS1NL	BD31S62
DP31PCS1NL	BD31P61
GC151NL	BTGC2P01
VL311NL	BT31S71

INTERSTATE BATTERIES

31-LHD	BT31S72
31P-LHD	BT31P71
31-VHD	BT31S61
31-MHD	BT31S91
SC31DS	BA31S91
SC31DS	BA31S92

POWERVOLT

V31S-5	BT31S61
VMF31P-5	BT31P71
VMF31S-5	BT31S72
VMF31S-7	BT31S91

TRUCKPRO

DB100031	BT31S91
DB100031CP	BT31P91
DB650-31	BT31S61
DB650-31P	BT31P61
DB760-31	BT31S72



TRP North America

750 Houser Way N.
Renton, WA 98057

www.trpparts.com

Aucune partie de ce document de marketing ne peut être reproduit sans le consentement écrit de TRP North America.